

**Estado de situación y relevamiento de las
condiciones de enseñanza y aprendizaje en
escuelas de La Matanza
10 de marzo del 2023**

Contenido

Tabla de datos	3
Caso: 1	5
Caso: 2	1
Caso: 3	1
Caso: 4	1
Caso: 5	1
Caso: 6	1
Caso: 7	1
Caso: 8	1
Caso: 9	1
Caso: 10	1
Caso: 11	1
Caso: 12	1
Caso: 13	1
Caso: 14	1
Caso: 15	1
Caso: 16	1
Caso: 17	1
Caso: 18	1
Caso: 19	1
Caso: 20	1
Caso: 21	1
Caso: 22	1
Caso: 23	1
Caso: 24	1
Caso: 25	1
Caso: 26	1
Caso: 27	1
Caso: 28	1
Caso: 29	1
Caso: 30	1
Caso: 31	1
Caso: 32	1
Caso: 33	1

Introducción


Una verdad realmente indignante en La Matanza. La última semana realizamos un relevamiento en el distrito para saber cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en las condiciones materiales de nuestras escuelas. Los resultados son desalentadores: los datos presentan una condición alarmante, consecuencia directa de la falta de inversión educativa por parte del gobierno de Axel Kicillof.

En la tabla siguiente volcamos algunos datos que hablan por sí solos y son una prueba contundente de que hay mucho trabajo por hacer para mejorar la educación en nuestro distrito.

Tabla de datos

Condiciones consultadas	Porcentaje
(A) Falta de aulas	36%
(B) Aulas pequeñas	21%
(C) Sin ventilación mecánica (ventanas bloqueadas, cerradas, sin ventiladores, etc.)	18%
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados)	79%
(E) Baños dañados, insuficientes	45%
(F) Sin agua potable en las canillas del edificio	48%
(G) Sin provisión de agua potable (bidones)	52%
(H) Aguas servidas en los patios, baños, pasillos	3%
(I) Faltante de mobiliario escolar	24%
(J) Problemas eléctricos	27%
(K) Otra	33%

Gráfico



Situación registrada N°:	Caso: 1
Nivel/modalidad:	Secundaria
Centro educativo N°:	115
Ubicada en:	GREGORIO DE LAFERRERE
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí
<p>Qué problemáticas registra la escuela</p> <p>(A) Falta de aulas, (B) Aulas pequeñas, (E) Baños dañados, insuficientes, (K) Otra</p>	
<p>Breve reseña:</p> <p>1-NECESITAMOS LA CONTINUIDAD DEL EDIFICIO. TODAVIA TENEMOS AULAS MODULARES E INDUSTRIALIZADAS. AULAS PEQUEÑAS Y MATRICULA ELEVADA</p> <p>2-TENEMOS VAÑOS DE VARONES CLAUSURADO POR PERDIDAS DE AGUA, FALTA REPOSICION DE CANILLAS Y ARREGLOS ESTRUCTURAL EN LOS BAÑOS</p> <p>3-PEDIMOS AMPLITUD DE ENERGIA YA QUE SI BIEN TENEMOS AIRES ACONDICIONADOS, NO SE PUEDE USAR PORQUE SALTA LAS TERMICAS Y SE CORTA LA LUZ</p> <p>4-PEDIMOS OFICILIZAR EL COMEDOR ESCOLAR QUE VENIMOS SOSTENIENDO DESDE 2018. PEDIMOS CUPOS, PERSONAL, MOBILIARIO</p> <p>5-NOS FALTAN AUXILIARES. CON TANTOS EN LISTA NO OTORGAN LA NECESIDAD DE LA ESCUELA. CON 25 SECCIONES TENEMOS 3 TM Y 2 TT. CUANDO FALTAN SE SOBRECARGA LA TAREA.</p>	

Situación registrada N°:	Caso: 2	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	54	
Ubicada en:	VIRREY DEL PINO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(A) Falta de aulas, (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes, (G) Sin provisión de agua potable (bidones), (I) Faltante de mobiliario escolar, (J) Problemas eléctricos		
Breve reseña:		
Faltan aulas (están en obra desde el año pasado) no hay vacante, largas listas de espera		

Situación registrada N°:	Caso: 3
Nivel/modalidad:	Secundaria
Centro educativo N°:	4
Ubicada en:	TAPIALES
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí
Qué problemáticas registra la escuela	
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados)	
Breve reseña:	
<p>Las y los docentes de la escuela elevamos nota al Consejo Escolar de La Matanza el 6 de diciembre 2022 debido a las altas temperaturas y detallando el relevamiento de falta y /o mal funcionamiento de ventiladores en 16 aulas. Al día de hoy no hay refaccionada nada y la situación empeoró por la ola de calor con temperaturas de hasta 36° C.</p>	

Situación registrada N°:	Caso: 4	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	34	
Ubicada en:	ISIDRO CASANOVA	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(E) Baños dañados, insuficientes, (J) Problemas eléctricos		
Breve reseña:		
Uno de los baños de alumnos clausurado hace más de un año que impide que puedan acceder todos en el recreo. Debido a eso se extienden los recreos perdiendo tiempo de clase y aulas sin iluminación por rotura de leds		

Situación registrada N°:	Caso: 5	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	42	
Ubicada en:	RAMOS MEJIA	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No se registra	
Qué problemáticas registra la escuela		
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados)		
Breve reseña:		

Situación registrada N°:	Caso: 6	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	169	
Ubicada en:	GREGORIO DE LAFERRERE	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(A) Falta de aulas, (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes, (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones), (K) Otra		
Breve reseña:		
Falta auxiliares, cuarto año tm excedido de estudiantes sin lugar, luminarias no funcionan en aulas, no hay bidones de agua potable, matafuegos vencidos, sin ventiladores en sala de profesores y preceptores, perdida fuelle baño varones.		

Situación registrada N°:	Caso: 7	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	173	
Ubicada en:	GONZALEZ CATAN	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(A) Falta de aulas, (B) Aulas pequeñas, (C) Sin ventilación mecánica (ventanas bloqueadas, cerradas, sin ventiluces, etc), (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes, (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones), (I) Faltante de mobiliario escolar, (K) Otra		
Breve reseña:		
A la escuela le faltan aulas, usamos biblioteca y un aula arriba pequeña que no tiene ventilación. No tenemos sala de profesores. No tenemos ventiladores, algunos están rotos o hay sólo uno funcionando. No hay agua potable ni bidones, no hay agua en el baño de las alumnas. No hay gas, la obra viene demasiado lenta, están trabajando desde el año pasado.		

Situación registrada N°:	Caso: 8	
Nivel/modalidad:	Primaria	
Centro educativo N°:	8	
Ubicada en:	LA TABLADA	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (G) Sin provisión de agua potable (bidones), (I) Faltante de mobiliario escolar, (J) Problemas eléctricos		
Breve reseña:		

Situación registrada N°:	Caso: 9
Nivel/modalidad:	Secundaria
Centro educativo N°:	19
Ubicada en:	RAMOS MEJIA
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí
<p>Qué problemáticas registra la escuela</p> <p>(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (J) Problemas eléctricos</p>	
Breve reseña:	
Falta de agua	

Situación registrada N°:	Caso: 10	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	11	
Ubicada en:	SAN JUSTO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(A) Falta de aulas, (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes, (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones), (I) Faltante de mobiliario escolar, (J) Problemas eléctricos, (K) Otra		
Breve reseña:		
TENEMOS 2 EDIFICIOS: ANEXO, PERU 2451. SEDE ALMAFUERTE 3254. CON BAÑOS DESTROZADOS DE ALUMNOS Y DOCENTES. SECTOR DE WIFI DESTROZADO POR PERDIDA DE AGUA DE TECHO Y DERRUMBE. SIN PINTAR. SIN CUBRIR TAPAS DE ELECTRICIDAD. FALTA DE LUMINARIA . FALTA DE FUNCIONAMIENTO DE AIRES. FALTA DE LUZ. FALTA DE AUXILIARES. FALTA DE CANILLAS Y GRIFERIA. FALTA DE BAÑO DE DISCAPACITADOS EN SEDE. FALTA DE AULAS EN ANEXO. FALTA DE MATERIALES DE LABORATORIO EN AMBOS EDIFICIOS CON LA ORIENTACION DE CS. NATURALES. FALTA DE BIBLIOTECARIA. FALTA DE UNA DIRECCION EN MEDIO DE UN PASILLO PARA POSIBILITAR UN AULA A LOS ESTUDIANTES. LO MAS GRAVE: NINGUN BAÑO EN CONDICIONES DIGNAS NI DE ESTUDIANTES NI DOCENTES.		

Situación registrada N°:	Caso: 11	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	26	
Ubicada en:	RAFAEL CASTILLO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones)		
Breve reseña:		
Sin presión de agua Ausencia de bidones de agua envasada		

Situación registrada N°:	Caso: 12
Nivel/modalidad:	Secundaria
Centro educativo N°:	2
Ubicada en:	RAMOS MEJIA
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No
Qué problemáticas registra la escuela	
(B) Aulas pequeñas, (C) Sin ventilación mecánica (ventanas bloqueadas, cerradas, sin ventiluces, etc), (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes	
Breve reseña:	
Hay aulas con ventanas bloqueadas que no llegan a ventilar porque las persianas no funcionan. Hay aulas sin ventiladores o con un solo ventilador que no llega a mejorar las altas temperaturas que hay en los solones	

Situación registrada N°:	Caso: 13	
Nivel/modalidad:	Secundaria técnica P.	
Centro educativo N°:	1	
Ubicada en:	SAN JUSTO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes, (G) Sin provisión de agua potable (bidones), (H) Aguas servidas en los patios, baños, pasillos, (K) Otra		
Breve reseña:		
MT 1 desde falta de limpieza ante la cantidad de roedores, baños sucios, poca ventilación y altas temperaturas sin refrigeración en las aulas.		

Situación registrada N°:	Caso: 14
Nivel/modalidad:	Primaria
Centro educativo N°:	13
Ubicada en:	VILLA MADERO
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí
Qué problemáticas registra la escuela	
(F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones)	
Breve reseña:	

Situación registrada N°:	Caso: 15	
Nivel/modalidad:	Primaria	
Centro educativo N°:	64	
Ubicada en:	RAFAEL CASTILLO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(A) Falta de aulas, (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes, (J) Problemas eléctricos, (K) Otra		
Breve reseña:		
Falta de pago del sueldo de un auxiliar desde julio del año pasado. Los baños rotos se debe cerrar la llave de paso para que el agua no desborde. Las aulas con ventiladores que no funcionan o funcionan mal. Falta de vidrios en las ventanas.		

Situación registrada N°:	Caso: 16
Nivel/modalidad:	Secundaria
Centro educativo N°:	24
Ubicada en:	ISIDRO CASANOVA
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí
Qué problemáticas registra la escuela	
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados)	
Breve reseña:	
Se realizaron pedidos sin respuesta a la fecha sobre perdidas de agua en baños, falta de ventilación y reparación del aire acondicionado	

Situación registrada N°:	Caso: 17
Nivel/modalidad:	Secundaria
Centro educativo N°:	105
Ubicada en:	SAN JUSTO
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí
<p>Qué problemáticas registra la escuela</p> <p>(A) Falta de aulas, (B) Aulas pequeñas, (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (K) Otra</p>	
Breve reseña:	
<p>En varias de las aulas no hay ventiladores. Todos los días a última hora de la mañana o primera de la tarde el tanque de agua se básica y no logra cargar. Recién a la noche carga y al día siguiente vuelve. El portón de entrada funciona mal</p>	

Situación registrada N°:	Caso: 18	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	188	
Ubicada en:	SAN JUSTO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (K) Otra		
Breve reseña:		
<p>se reclamó en forma urgente: limpieza de tanques (N° 630) luminarias (N° 355) canillas (N° 358) se hizo también el reclamo de: falta puerta en un aula (se arrancó por completo) faltan ventiladores falta conexión de gas para instalar la cocina que compró cooperadora con la promesa de que se la iba a instalar) y conexión de agua para el área de la cocina con la pileta correspondiente.</p>		

Situación registrada N°:	Caso: 19	
Nivel/modalidad:	Primaria	
Centro educativo N°:	93	
Ubicada en:	RAFAEL CASTILLO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(A) Falta de aulas, (E) Baños dañados, insuficientes, (I) Faltante de mobiliario escolar, (K) Otra		
Breve reseña:		
<p>La EP93 LA REFACCIÓN de la cocina y los baños esta PAGADO y APROBADO EL PRESUPUESTO y NO VINIERON A EJECUTARLOS. La carga de los matafuegos, la LUZ LED que se quemaron las lámparas y estamos en oscuridad. BAÑOS CON PUERTAS ROTAS, SIN PUERTAS. TECHO con PERDIDAS. Necesitamos una respuesta con carácter de URGENTE.</p>		

Situación registrada N°:	Caso: 20
Nivel/modalidad:	Especial
Centro educativo N°:	512
Ubicada en:	ISIDRO CASANOVA
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No se registra
Qué problemáticas registra la escuela	
(A) Falta de aulas, (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (F) Sin agua potable en las canillas del edificio	
Breve reseña:	
No hay suficientes ventiladores, antes de que empiecen las clases un ventilador salió volando y le pegó en la cara a una compañera, muchos otros no se pueden prender por el riesgo a que suceda lo mismo. Muchas veces debemos darle a lxs niñxs agua de la canilla lo que no es confiable	

Situación registrada N°:	Caso: 21	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	14	
Ubicada en:	RAFAEL CASTILLO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes, (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones)		
Breve reseña:		
1 sólo baño de docentes y 5 para l@s estudiantes		

Situación registrada N°:	Caso: 22	
Nivel/modalidad:	Primaria	
Centro educativo N°:	194	
Ubicada en:	VIRREY DEL PINO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones)		
Breve reseña:		
Falta de ventiladores. La bomba se rompe varias veces en el año . Estamos sin clases por falta de agua desde el lunes 06/03.En invierno no tenemos calefacción. Sistema de calderas que nunca funcionó.		

Situación registrada N°:	Caso: 23	
Nivel/modalidad:	Superior	
Centro educativo N°:	88	
Ubicada en:	SAN JUSTO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes, (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones), (J) Problemas eléctricos		
Breve reseña:		

Situación registrada N°:	Caso: 24	
Nivel/modalidad:	Primaria	
Centro educativo N°:	115	
Ubicada en:	SAN JUSTO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(A) Falta de aulas, (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes, (G) Sin provisión de agua potable (bidones), (I) Faltante de mobiliario escolar		
Breve reseña:		
La EP se hizo Jornada Completa, no alcanzan las aulas, ni dependencias, mudaron la biblioteca al laboratorio		

Situación registrada N°:	Caso: 25	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	27	
Ubicada en:	GONZALEZ CATAN	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No	
Qué problemáticas registra la escuela		
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones)		
Breve reseña:		
Las aulas no tienen ventiladores y no hay provisión de bidones		

Situación registrada N°:	Caso: 26	
Nivel/modalidad:	Primaria	
Centro educativo N°:	43	
Ubicada en:	LA TABLADA	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	Sí	
Qué problemáticas registra la escuela		
(B) Aulas pequeñas, (C) Sin ventilación mecánica (ventanas bloqueadas, cerradas, sin ventiladores, etc), (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (G) Sin provisión de agua potable (bidones), (I) Faltante de mobiliario escolar, (J) Problemas eléctricos		
Breve reseña:		

Situación registrada N°:	Caso: 27
Nivel/modalidad:	Secundaria
Centro educativo N°:	10
Ubicada en:	VILLA MADERO
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No se registra
Qué problemáticas registra la escuela	
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes	
Breve reseña:	
Faltan ventiladores o no funcionan y lo mismo con la calefacción.	

Situación registrada N°:	Caso: 28	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	187	
Ubicada en:	SAN JUSTO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No se registra	
Qué problemáticas registra la escuela		
(C) Sin ventilación mecánica (ventanas bloqueadas, cerradas, sin ventiluces, etc), (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones)		
Breve reseña:		
Falta de agua		

Situación registrada N°:	Caso: 29	
Nivel/modalidad:	Secundaria	
Centro educativo N°:	23	
Ubicada en:	GREGORIO DE LAFERRERE	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No se registra	
Qué problemáticas registra la escuela		
(C) Sin ventilación mecánica (ventanas bloqueadas, cerradas, sin ventiluces, etc), (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (G) Sin provisión de agua potable (bidones)		
Breve reseña:		

Situación registrada N°:	Caso: 30
Nivel/modalidad:	Primaria
Centro educativo N°:	97
Ubicada en:	VILLA MADERO
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No se registra
Qué problemáticas registra la escuela	
(K) Otra	
Breve reseña:	
Sobrepoblación con grados de más de 40 niños. Compartimos edificio con la media N°85. Es urgente una primaria y secundaria en la zona.	

Situación registrada N°:	Caso: 31	
Nivel/modalidad:	Primaria	
Centro educativo N°:	100	
Ubicada en:	SAN JUSTO	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No se registra	
Qué problemáticas registra la escuela		
(A) Falta de aulas, (B) Aulas pequeñas, (C) Sin ventilación mecánica (ventanas bloqueadas, cerradas, sin ventiluces, etc), (D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (E) Baños dañados, insuficientes, (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (I) Faltante de mobiliario escolar, (K) Otra		
Breve reseña:		
No trabajo allí, pero asiste mi hija y las condiciones son terribles		

Situación registrada N°:	Caso: 32	
Nivel/modalidad:	Superior	
Centro educativo N°:	56	
Ubicada en:	GONZALEZ CATAN	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No se registra	
Qué problemáticas registra la escuela		
(A) Falta de aulas, (B) Aulas pequeñas		
Breve reseña:		
El Instituto tiene la obra parada y funcionamos en aulas modulares en las que no entran los estudiantes. Tenemos cursos superpoblados		

Situación registrada N°:	Caso: 33	
Nivel/modalidad:	Adultos	
Centro educativo N°:	714	
Ubicada en:	GREGORIO DE LAFERRERE	
¿Durante el ciclo lectivo 2022 se realizaron reclamos, acciones, pedidos?	No se registra	
Qué problemáticas registra la escuela		
(D) Sin acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), (F) Sin agua potable en las canillas del edificio, (G) Sin provisión de agua potable (bidones), (J) Problemas eléctricos		
Breve reseña:		
La escuela es la EP 156 donde funciona un servicio de primaria 714 en el turno vespertino.		

